



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)  
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109  
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: [sanepidtatarsk@mail.ru](mailto:sanepidtatarsk@mail.ru)  
ИНН 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение  
по результатам лабораторных исследований**

№ 37.000904 от 04.06.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения

2. **Дата изготовления\*:**

3. **Изготовитель\*:**

4. **Объем партии\*:**

5. **Цель отбора:** договор №203 от 22.05.2025г.

6. **Наименования объекта:** МУП «Землянозаимское ЖКХ» Чановского района НСО

7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Чановский район, с. Земляная Заимка, ул. Центральная, д.30 (район местонахождения: Чановский).

8. **Место отбора:** Новосибирская область, Чановский район, с. Земляная Заимка, ул. Красносельская, модульная станция водоподготовки

9. **Для экспертизы предоставлены документы:** протоколы лабораторных исследований от 04.06.2025г. от 04.06.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

10. **Для экспертизы использованы нормативные документы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**11. Заключение:**

Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п.176 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация бора, п. 1227 таблица 3.13 по показателю массовая концентрация фторидов (фторид-ионов).

Подписавший отделом гигиены и  
эпидемиологии, врач по общей гигиене,  
эксперт:

 **О. А. Колоколов.**



Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.000904 от 04.06.2025

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Фрунзе ул., дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses\_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая  
бактериологической лабораторией, врач-  
бактериолог

МП

В.А. Блохина  
04.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/03375-25 от 04.06.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЛЯНОЗАИМСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5415001018, ОГРН 1065469004512), тел: +73836738331

2. **Юридический адрес:** 632215, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЧАНОВСКИЙ, С. ЗЕМЛЯНАЯ ЗАИМКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.30

**Фактический адрес:** Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Земляная Заимка, ул. Центральная, д. 30

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** модульная станция водоподготовки, Новосибирская обл., р-н Чановский, с. Земляная Заимка, ул. Красносельская

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.05.2025 08:00 - 10:00

**Ф.И.О., должность:** Шепелев Александр Николаевич, директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЛЯНОЗАИМСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При отборе присутствовал(-и): Неровнова Ю. А., главный бухгалтер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЛЯНОЗАИМСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2025 14:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006). Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №203 от 22 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

Протокол испытаний № 54-00-37/03375-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации, содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Акт приёма - передачи образцов (проб) от 28 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 54-00-37/03375-СГ.Б-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип               | Заводской номер |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализатор жидкости, Флюорат 02 | 2425            |
| 2     | Весы лабораторные, ВЛ-224       | G-87-057        |
| 3     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб    | VEC 1201053     |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, дом 109<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил: 28.05.2025 14:10<br>дата начала испытаний: 28.05.2025 14:30, дата окончания испытаний: 04.06.2025 10:36 |                                               |                    |                                            |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                       | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах при 20 °С                               | балл               | 2                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах при 60 °С                               | балл               | 2                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вкус и привкус                                | балл               | 2                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2  |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                       | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1±0,04                                   | Не более 2 (мг/л)           | ГОСТ 33045-2014 п. 5        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация бора                    | мг/дм <sup>3</sup> | Более 5,0                                  | Не более 0,5 (мг/л)         | ГОСТ 31949-2012             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация общего железа           | мг/дм <sup>3</sup> | 0,1±0,03                                   | Не более 0,3 (мг/л)         | ГОСТ 4011-72 п. 2           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность                                      | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов) | мг/дм <sup>3</sup> | 0,9±0,18                                   | Не более 45 (мг/л)          | ГОСТ 33045-2014 п. 9        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                     | Массовая концентрация нитритов                | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,003                                | Не более 3 (мг/л)           | ГОСТ 33045-2014 п. 6        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сухой остаток                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 922,0±92,20                                | Не более 1000               | ГОСТ 18164-72               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сульфаты                                      | мг/дм <sup>3</sup> | 52,5±10,00                                 | Не более 500 (мг/л)         | ГОСТ 4389-72 п. 2           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов) | мг/дм <sup>3</sup> | Более 1,00                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ 4386-89 метод А (п. 1) |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цветность                                     | градус             | Менее 5                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012             |

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 54-00-37/03375-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

|                                                                                                   |                                                       | цветности           |                      |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Дополнительная информация: Цветность - график по хром-кобальтовой шкале.                          |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Фактическое содержание показателя:                                                                |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Массовая концентрация бора $6.5 \pm 1.30$ мг/дм <sup>3</sup> :                                    |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Массовая концентрация фторидов $1.54 \pm 0.108$ мг/дм <sup>3</sup> .                              |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, дом 109 |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Бактериологическая лаборатория                                                                    |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| Образец поступил: 28.05.2025 14:10                                                                |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| дата начала испытаний: 28.05.2025 14:10, дата окончания испытаний: 02.06.2025 10:46               |                                                       |                     |                      |                                      |                                           |
| № п/п                                                                                             | Определяемые показатели                               | Единицы измерения   | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 1                                                                                                 | Обобщенные колиформные бактерии в 100 см <sup>3</sup> | -                   | Не обнаружено        | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3. |
| 2                                                                                                 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C             | КОЕ/см <sup>3</sup> | 0                    | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.  |

Ответственный за оформление протокола:  
А.С. Колезнев, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/03375-25 от 04.06.2025